

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



LV 20/05

# Kolektori InoxFlow

- izcils, **augstākās kvalitātes materiāls** - nerūsējošs tērauds
- **2 x augstāka efektivitāte** nekā misiņa kolektoriem
- **augsta noturība** pret hlorīda joniem
- **moderns dizains**
- **100% Eiropas ražojums**

**JAUNUMS**



[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

ISO 9001

# Kolektori InoxFlow

1

## Izcils materiāls

ar augstu noturību pret hlorīda joniem ūdenī (īpaši svarīgi ūdens apgādes instalācijām)

2

## Viegla produkta atpazīstamība

originalitātes garantija, pateicoties lāzera gravējuma identifikatoriem

9

## Vienkārša cilpu trašu identifikācija

telpā, pateicoties numerācijai uz kolektora korpusa un speciālai uzrakstu uzlīmei, pielīmēšanai skapīša iekšpusē

8

## Izturīgas skavas

projektējuši speciālisti, ievērojot jaunākās rūpnieciskā dizaina tendences. Vibrāciju slāpēšanas funkcija nodrošina klusu instalācijas darbību

7

## Salasāmi apzīmējumi

pieslēguma veidam (turpgaita/atgaita)





# 3

## Kolektora korpusa

pagriešanas  
iespēja pa 180° bez  
nepieciešamības  
demonēt kolektoru

# 4

## 2 x augstāka hidrauliskāc

efektivitāte nekā misiņa kolektoriem un  
iespēja pievienot lielāku daudzumu cilpu,  
pateicoties kolektora pieslēgumiem  
1 1/4" no nerūsējoša tērauda 1.4301



# 6

## Savietojamība

saderīgi ar esošo KAN-therm  
armatūru (redukcija, atgaisotāji,  
veidgabali, u.tml.)

# 5

## Ērtas

izejas uz atsevišķām  
cilpām - GZ 3/4"  
Eurokonus

# Plašs piedāvājums visiem izmantošanas veidiem

Kolektori centrālās apkures un ūdens apgādes sistēmām (R) Dekoratīvā plāksne\*



Kolektori ar iekšējām  
vītņēm 1/2" - sērija **RBB**



Kolektori ar nipelēm  
3/4" - sērija **RNN**



Kolektori ar nipelēm 3/4"  
un noslēdzošajiem vārstiem  
- sērija **RVV**



\* pēc individuāla pasūtījuma, pieejami  
antracīta un pelēkā krāsā

## Silto grīdu kolektori (U)

ar regulējošajiem vārstiem



Kolektori ar  
regulējošajiem  
vārstiem  
- sērija **UVN**



Kolektori ar  
regulējošajiem  
vārstiem un  
servopiedziņu  
vārstiem  
- sērija **UVS**



Kolektori ar  
regulējošajiem  
vārstiem un  
servopiedziņu vārstiem  
kā arī atgaisošanas  
sekciju - sērija **UVST**

ar plūsmas mērītājiem



Kolektori ar  
plūsmas mērītājiem  
- sērija **UFN**




Kolektori ar plūsmas  
mērītājiem un ar  
servomotoriem  
aprīkoti vārstiem  
- sērija **UFS**



Kolektori ar plūsmas  
mērītājiem  
un ar servomotoriem  
aprīkoti vārstiem,  
kā arī atgaisošanas  
sekciju - sērija **UFST**

## Silto grīdu kolektori ar sajaukšanas mezglu (P)



Kolektori ar regulējošajiem vārstiem  
un servopiedziņu vārstiem kā arī  
sajaukšanas mezglu ar cirkulācijas  
sūkni - sērija **USVP**



Kolektori ar plūsmas mērītājiem un ar  
servomotoriem aprīkoti vārstiem  
kā arī sajaukšanas mezglu ar cirkulācijas  
sūkni - sērija **USFP**

## KOLEKTORU SĒRIJU MARKĒŠANA



R vai U B, N, S, V vai F T, A vai P

augšējā vai  
apakšējā profila  
aprīkojums

papildus  
aprīkojums

Radiator  
kolektori priekš  
centrālās apkures un  
ūdensapgādes

Basic  
bez aprīkojuma

Top  
atgaisotājs uz  
profila augšējās  
daļas

Underfloor  
heating  
kolektori grīdas  
apsildei

Servomotor valves  
servopiedziņu  
vārsti

Axis  
atgaisotājs  
profila asī

Valves  
noslēgvārsti vai  
balansēšanas vārsti

Pump  
sūkņa grupa

Flowmeters  
plūsmas mērītāji

**KAN** Sp. z o.o.

tel. +371 28 442 779

e-pasts: sbeigarts@kan-therm.com

**www.kan-therm.com**

LV 20/05

ISO 9001